

## TUNNEL BUG- UND HECKSTRAHLRUDER MIT KOMPOSIT GETRIEBE

S000T500



**Lieferumfang:**

- Antriebseinheit mit dem von Max Power patentiertem Komposit Gehäuse lebenslang wartungsfrei. Komposit Propeller.
- Abgedeckte Relaisbox am Motor angeflanscht.
- Kontrollbox mit Funktionen für Zeitverzögerung, Thermoisierung und Abschaltautomatik am Motor befestigt.
- Thermo Sicherheitsschalter im Motorgehäuse.

Art. Nr.	Modell	Spannung	Tunnel-Innendurchmesser	Propeller	Max. Schub	Leistung	Gewicht	Preis incl. 19% MwSt.
MP636061	CT25	12V	110mm	2-Blatt Einfachpropeller	26 kg	1.8 kw	7.5 kg	815.00 €
MP42529	CT35	12V	125mm	3-Blatt Einfachpropeller	35 kg	2.2 kw	9.6 kg	1 063.00 €
MP317603	CT45	12V	125mm	3-Blatt Doppelpropeller	40 kg	2.2 kw	9.7 kg	1 182.00 €
MP42530	CT60	12V	185mm	6-Blatt Einfachpropeller	58 kg	3.0 kw	14.7 kg	1 391.00 €
MP42531	CT60	24V	185mm	6-Blatt Einfachpropeller	63 kg	3.0 kw	14.8 kg	1 391.00 €
MP42532	CT80	12V	185mm	6-Blatt Doppelpropeller	69 kg	3.0 kw	15.0 kg	1 570.00 €
MP42533	CT80	24V	185mm	6-Blatt Doppelpropeller	75 kg	3.0 kw	15.1 kg	1 570.00 €
MP42534	CT100	12V	185mm	6-Blatt Doppelpropeller	96 kg	6.0 kw	24.0 kg	2 543.00 €
MP42535	CT125	24V	185mm	6-Blatt Doppelpropeller	115 kg	8.0 kw	24.0 kg	2 652.00 €
MP317557	CT165	24V	250mm	6-Blatt Doppelpropeller	160 kg	8.0 kw	36.0 kg	3 278.00 €
MP317558	CT225	24V	250mm	6-Blatt Doppelpropeller	195 kg	10.0 kw	37.0 kg	3 695.00 €

Im Grundpreis nicht enthalten sind Tunnel bzw. Heckstrahlergehäuse, Joystick, Batterie Hauptschalter, Sicherung und Kabel.

## TUNNEL BUG- UND HECKSTRAHLRUDER MIT BRONZE GETRIEBE

S000T500

**Lieferumfang:**

- Antriebseinheit mit „Classic“ Bronzegehäuse, Komposit Propellern und Anoden.
- Abgedeckte Relaisbox am Motor angeflanscht.
- Kontrollbox mit Funktionen für Zeitverzögerung, Thermoisierung und Abschaltautomatik am Motor.
- Thermo Sicherheitsschalter im Motorgehäuse.



Art. Nr.	Modell	Spannung	Tunnel-Innendurchmesser	Propeller	Max. Schub	Leistung	Gewicht	Preis incl. 19% MwSt.
MP317606	CT300	24V	300mm	3-Blatt Doppelpropeller	255 kg	14.0 kw	58.5 kg	5 900.00 €
MP42542	CT325	24V	315mm	3-Blatt Doppelpropeller	255 kg	14.0 kw	59.0 kg	6 159.00 €

Im Grundpreis nicht enthalten sind Tunnel / Heckstrahlergehäuse, Joystick, Batterie Hauptschalter, Sicherung und Kabel.

Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen. Preisänderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Preise gelten ab Schenefeld und beinhalten 19% Mehrwertsteuer.

Sonderangebote und Aktionen immer aktuell in unserem Tech-Shop - unter [www.sailtec.net](http://www.sailtec.net)!

**SAILTEC GmbH • Hasselbinnen 28 • 22869 Schenefeld bei Hamburg**  
**Fon 040 / 822994-0 • Fax 040 / 8304279 • Email [info@sailtec.de](mailto:info@sailtec.de) • Internet [www.sailtec.de](http://www.sailtec.de)**

## FUNKENGESCHÜTZTE TUNNELSTRAHLER

S000T500

Die Tunnelquerstrahlruder CT35 bis CT125 gibt es auch in der funkengeschützten IP-Modellreihe. Diese nach ISO 8846 zertifizierte Modellreihe gestattet den Betrieb von elektrischen Tunnelquerstrahlern auch in der Nähe des Motorraums von Booten, deren Antriebsmotor mit Benzin oder Gas betrieben wird. Die gekapselten IP - Modelle können auch in feuchten Bereichen der Yacht wie dem Segelstauraum oder im unteren Heckbereich von Motoryachten mit V-Rumpf montiert werden.

**Lieferumfang:**

- Funken- und spritzwassergeschützt nach ISO 8846
- Antriebseinheit mit dem von Max Power patentiertem Komposit Gehäuse, lebenslang wartungsfrei. Komposit Propeller.
- Abgedeckte Relaisbox am Motor angeflanscht.
- Kontrollbox mit Funktionen für Zeitverzögerung, Thermo-sicherung und Abschaltautomatik am Motor befestigt.
- Thermo Sicherheitsschalter im Motorgehäuse.



CT45-IP CT80-IP  
(Bilder aller Modelle siehe Vorseite)

Art. Nr.	Modell	Spannung	Tunnel-Innendurchmesser	Propeller	Max. Schub	Leistung	Gewicht	Preis incl. 19% MwSt.
MP317609	CT35-IP	12V	125mm	3-Blatt Einfachpropeller	35 kg	2.2 kw	11.6 kg	2 017.00 €
MP317610	CT45-IP	12V	125mm	3-Blatt Doppelpropeller	40 kg	2.2 kw	11.65 kg	2 245.00 €
MP317611	CT60-IP	12V	185mm	6-Blatt Einfachpropeller	58 kg	3.0 kw	17.3 kg	2 404.00 €
MP317613	CT80-IP	12V	185mm	6-Blatt Doppelpropeller	69 kg	3.0 kw	17.6 kg	2 444.00 €
MP317614	CT80-IP	24V	185mm	6-Blatt Doppelpropeller	75 kg	3.0 kw	17.6 kg	2 444.00 €
MP317615	CT100-IP	12V	185mm	6-Blatt Doppelpropeller	96 kg	6.0 kw	27.2 kg	3 775.00 €
MP317616	CT125-IP	24V	185mm	6-Blatt Doppelpropeller	115 kg	8.0 kw	27.2 kg	3 894.00 €


Im Grundpreis nicht enthalten sind Tunnel / Heckstrahlergehäuse, Joystick, Batterie Hauptschalter, Sicherung und Kabel.

## HECKSTRAHLER-SET

S000T500

**Lieferumfang:**

- Die komplette Einheit ist in einem geschlossenem und versiegeltem Gehäuse vormontiert und so komplett isoliert geschützt
- Antriebseinheit mit dem von Max Power patentiertem Komposit Gehäuse, lebenslang wartungsfrei. Komposit
- Abgedeckte Relaisbox am Motor angeflanscht.
- Kontrollbox mit Funktionen für Zeitverzögerung, Thermo-sicherung und Abschaltautomatik am Motor befestigt.
- Thermo Sicherheitsschalter im Motorgehäuse.



und funkengeschützt  
Propeller.

Art. Nr.	Modell	Spannung	Tunnel-Innendurchmesser	Propeller	Max. Schub	Leistung	Gewicht	Preis incl. 19% MwSt.
MP317625	CT45	12V	125mm	3-Blatt Doppelpropeller	45 kg	2.2 kw	21 kg	2 861.00 €
MP317626	CT60	12V	185mm	6-Blatt Einfachpropeller	58 kg	2.2 kw	31 kg	3 079.00 €
MP317628	CT80	12V	185mm	6-Blatt Doppelpropeller	69 kg	3.0 kw	31 kg	3 367.00 €
MP317629	CT80	24V	185mm	6-Blatt Doppelpropeller	75 kg	3.0 kw	31 kg	3 367.00 €
MP317630	CT100	12V	185mm	6-Blatt Doppelpropeller	96 kg	6.0 kw	41 kg	4 093.00 €
MP317631	CT125	24V	185mm	6-Blatt Doppelpropeller	115 kg	8.0 kw	41 kg	4 271.00 €
MP317632	CT165	24V	250mm	6-Blatt Doppelpropeller	160 kg	8.0 kw	61 kg	5 225.00 €
MP317633	CT225	24V	250mm	6-Blatt Doppelpropeller	195 kg	10.0 kw	61 kg	5 324.00 €

Im Grundpreis nicht enthalten sind Joystick, Batterie Hauptschalter, Sicherung und Kabel.

## GFK TUNNELROHRE

S000T500

**Tunnel für CT25:**

MP636062	Tunnel 110mm Ø x 4mm Wandstärke, 750mm lang	79.00 €
MP636063	Tunnel 110mm Ø x 4mm Wandstärke, 1000mm lang	94.00 €

**Tunnel für CT35, CT45:**

MP42546	Tunnel 125mm Ø x 4mm Wandstärke, 500mm lang	72.00 €
MP42547	Tunnel 125mm Ø x 4mm Wandstärke, 750mm lang	93.00 €
MP313804	Tunnel 125mm Ø x 4mm Wandstärke, 1000mm lang	123.00 €
MP313809	Tunnel 125mm Ø x 4mm Wandstärke, 1250mm lang	164.00 €
MP42548	Tunnel 125mm Ø x 4mm Wandstärke, 2500mm lang	307.00 €

**Tunnel für CT60, 80, 100, 125:**

MP42549	Tunnel 185mm Ø x 6mm Wandstärke, 750mm lang	144.00 €
---------	---	----------



Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen. Preisänderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Preise gelten ab Schenefeld und beinhalten 19% Mehrwertsteuer.

Sonderangebote und Aktionen immer aktuell in unserem Tech-Shop - unter [www.sailtec.net](http://www.sailtec.net)!

# Preisliste ELEKTRO QUERSTRAHLER



Seite 3 von 6, Stand November 2017

MP42550	Tunnel 185mm Ø x 6mm Wandstärke, 1000mm lang	184.00 €
MP42551	Tunnel 185mm Ø x 6mm Wandstärke, 1500mm lang	287.00 €
MP42552	Tunnel 185mm Ø x 6mm Wandstärke, 2500mm lang	471.00 €

**Tunnel für CT165, 225:**

MP42553	Tunnel 250mm Ø x 7mm Wandstärke, 1000mm lang	287.00 €
MP42554	Tunnel 250mm Ø x 7mm Wandstärke, 1500mm lang	410.00 €
MP42555	Tunnel 250mm Ø x 7mm Wandstärke, 2500mm lang	676.00 €

**Tunnel für CT300:**

MP313811	Tunnel 300mm Ø x 9mm Wandstärke, 1500mm lang	655.00 €
MP313812	Tunnel 300mm Ø x 9mm Wandstärke, 2000mm lang	819.00 €

**Tunnel für CT325:**

MP35004	Tunnel 315mm Ø x 9mm Wandstärke, 1500mm lang	737.00 €
MP42557	Tunnel 315mm Ø x 9mm Wandstärke, 2000mm lang	860.00 €



## HECKSTRAHLERGEHÄUSE

S000T500

MP315389	Heckstrahler Gehäuse für 125er Propeller	287.00 €
MP315392	Heckstrahler Gehäuse für 185er Propeller	308.00 €
MP315395	Heckstrahler Gehäuse für 250er Propeller	369.00 €
MP35015	Heckstrahler Gehäuse für 315er Propeller	451.00 €
MP315398	Aufsatz für 125er Heckadapter, zur Strömungsverbesserung Set mit 2 Stck.	348.00 €
MP315399	Aufsatz für 185er Heckadapter, zur Strömungsverbesserung Set mit 2 Stck.	410.00 €
MP315400	Aufsatz für 250er Heckadapter, zur Strömungsverbesserung Set mit 2 Stck.	451.00 €
MP35016	Satz Befestigungsschrauben für alle Heckstrahlergehäuse	48.00 €



## BEDIENELEMENTE

S000T500

MP318200	Taster Bedienpaneel für Tunnelstrahler, schwarz	130.00 €
MP318201	Taster Bedienpaneel für Tunnelstrahler, grau	130.00 €
MP318202	Joystick Bedienpaneel für Tunnelstrahler, schwarz	150.00 €
MP318203	Joystick Bedienpaneel für Tunnelstrahler, grau	150.00 €
MP318204	Doppel-Joystick für Bug- und Heckstrahler, schwarz (2 Joysticks auf einer Einheit)	280.00 €
MP318205	Doppel-Joystick für Bug- und Heckstrahler, grau (2 Joysticks auf einer Einheit)	280.00 €
MP318234	"Schiffchen"-Bedienpaneel für Bug- und Heckstrahler, schwarz	318.00 €
MP312973	Funkfernbedienung 1 Sender + 1 Empfänger	282.00 €
MP312971	zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung	181.00 €
MP312969	zusätzlicher Sender für Funkfernbedienung	129.00 €




## SICHERUNGEN

S000T500

Die von Maxpower verfügbaren Sicherungen sind professionelle Schmelzsicherungen nach höchstem Industriestandard, und sie haben einen speziellen Durchbrennverlauf, sodass sie – im Gegensatz zu vielen auf dem Markt verfügbaren Sicherungen – den Querstrahler gegen Dauerüberlastung schützen.

MP35017	Sicherungshalter T1	46.00 €
MP35021	125 Amp. Sicherung T1 – für CT35/12V, CT45 12V, CT80/24V, CT60/24V	21.00 €
MP35019	160 Amp. Sicherung T1 – für CT60/12V	22.00 €
MP35020	200 Amp. Sicherung T1 – für CT80/12V, CT125/24V	25.00 €
MP35027	250 Amp. Sicherung T1 – für CT165/24V, CT225/24V	26.00 €
MP35018	Sicherungshalter T2	52.00 €
MP35022	315 Amp. Sicherung T2 – für CT100/12V	28.00 €
MP35028	400 Amp. Sicherung T2 – für CT325/24V	33.00 €
MP312882	Sicherungs Wechselwerkzeug, für beide Sicherungstypen	62.00 €



Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen. Preisänderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Preise gelten ab Schenefeld und beinhalten 19% Mehrwertsteuer.

Sonderangebote und Aktionen immer aktuell in unserem Tech-Shop - unter [www.sailtec.net/](http://www.sailtec.net/)!

**SAILTEC GmbH • Hasselbinnen 28 • 22869 Schenefeld bei Hamburg**  
**Fon 040 / 822994-0 • Fax 040 / 8304279 • Email [info@sailtec.de](mailto:info@sailtec.de) • Internet [www.sailtec.de](http://www.sailtec.de)**

## WEITERE OPTIONEN

S000T500

MP318400	Elektrischer 12V Batterie Hauptschalter, trennt die Batterie automatisch	281.00 €
MP318401	Elektrischer 24V Batterie Hauptschalter, trennt die Batterie automatisch	281.00 €
MP42545	Battery Coupler zum Betrieb von 24V Querstrahlern am 12V Netz	955.00 €
MP317602	Kabel Y Connector für 2 Bedienelemente an einem Querstrahler	12.00 €
MP312781-10	Steuerungskabel 6 polig, 10m Länge	40.00 €
MP312781-15	Steuerungskabel 6 polig, 15m Länge	60.00 €
MP312781-25	Steuerungskabel 6 polig, 25m Länge	100.00 €



## BATTERIE

S000T000

Bei der OPTIMA BlueTop-Batterie BT SLI 4,2 handelt es sich um eine Starterbatterie. Durch den hohen Kaltstartstrom von 815 A ist es die beste Batterie für den Betrieb von Querstrahlern. Die Optima Blue Top Serie ist mit ihren seewasserfesten Polen für den Marinebereich gut geeignet. Optima Starterbatterien vereinen die Produktmerkmale mehrerer herkömmlicher Starterbatterien, wie hohe Kaltstartleistung und Zyklusfestigkeit in einem Produkt - unter nahezu jeder Bedingung.

Die patentierte Spiralcell -Technologie garantiert längere Laufzeiten, eine schnellere Aufladung und eine verdoppelte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Schiffsbatterien. Die ständigen Vibrationen und Erschütterungen der Wellen können für herkömmliche Schiffsbatterien fatal sein. Optima Batterien sind zu einer festen Spirale verwunden, wodurch Plattenbewegungen und daraus resultierende Beschädigungen bei rauen Wetterbedingungen vermieden werden. Das Resultat, eine verlängerte Lebensdauer der Batterie.

Diese Batterien wurden speziell für das Starten von Motoren entwickelt.

### Leistungsmerkmale

- Verdoppelte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Batterien
- Größere Energieleistung in den ersten 1, 2, 5 und 10 Sekunden beim Starten
- Konstante Leistungsabgabe sorgt für gleichmäßigen Betrieb
- 15-fache Rüttelfestigkeit gegenüber anderen Batterien
- Ausfallsicher und in fast allen Lagen montierbar (Lageunabhängiger Betrieb)


Optima BlueTop BTSLI-4.2	Starterbatterie
Spannung	12V
Kapazität	50Ah
Kaltstrom bei -18° Celsius	815A
Startstrom bei 0° Celsius	1000A
Länge	254mm
Breite	175mm
Höhe	200mm



MPBTSLI4.2

258.00 €

Bitte beachten Sie, dass die Max Power Querstrahler 100Ah benötigen, Sie also 2 Batterien brauchen:



## INSTALLATION

Bitte fragen Sie uns nach einem Installationspartner! Wir führen eine Liste mit stationären und mobilen Fachleuten in Ihrer Nähe, die erfahren sind im Einbau von Max Power Bugstrahlern.

Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen. Preisänderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Preise gelten ab Schenefeld und beinhalten 19% Mehrwertsteuer.

Sonderangebote und Aktionen immer aktuell in unserem Tech-Shop - unter [www.sailtec.net](http://www.sailtec.net)!

**SAILTEC GmbH • Hasselbinnen 28 • 22869 Schenefeld bei Hamburg**  
**Fon 040 / 822994-0 • Fax 040 / 8304279 • Email [info@sailtec.de](mailto:info@sailtec.de) • Internet [www.sailtec.de](http://www.sailtec.de)**

# Preisliste ELEKTRO QUERSTRAHLER



Seite 5 von 6, Stand November 2017

## COMPACT RETRACT AUSKLAPPBARER QUERSTRAHLER

FÜR YACHTEN VON CA. 35 – 50 FUSS / 10.0 – 15.2 M LÄNGE  
S000T500

### Lieferumfang

- Komposit Antriebseinheit mit Propeller, Lifteinrichtung und Gehäuse
- Satz Montagebolzen für den Flansch des Montagerahmens
- Controlbox mit Funktion für Up & Down, Links & Rechts, Thermosicherung, Zeitverzögerung
- Joystick Bedienelement, Relaisbox, 25m Steuerkabel, Spezialstecker
- Halter für die Rumpf- Pforte. Dieses ist die Platte, die unter dem Propellerelement montiert wird

### Allgemeine technische Daten

- Gewicht der Antriebseinheit = 40 kg
- Durchmesser des Doppelpropellers = 185 mm

### Maße der Antriebseinheit

- ca. 555mm (L) x 387mm (H) x 385mm (B)



MP317821	<b>Compact Retract 70 Antriebseinheit, 12V</b> Leistung 4.79kw, Schub bis 70kg, 12V Motor und 12V Steuerkreis	6 346.00 €
MP317822	<b>Compact Retract 80 Antriebseinheit, 24V</b> Leistung 5.28kw, Schub bis 85kg, 24V Motor und 12V Steuerkreis (ein 24V Steuerkreis ist nicht lieferbar)	6 346.00 €

Im Grundpreis sind nicht enthalten: Montageflansch, Batterie Hauptschalter, Sicherung, Zuleitungskabel.

## MONTAGEFLANSCH

S000T500

MP313760	GFK Montageflansch für die Compact Retract Antriebseinheit	545.00 €
MP311362	Aluminium Montageflansch für die Compact Retract Antriebseinheit	815.00 €



## SICHERUNGEN

S000T500

Die von Max Power verfügbaren Sicherungen sind professionelle Schmelzsicherungen nach höchstem Industriestandard, und sie haben einen speziellen Durchbrennverlauf, sodass sie – im Gegensatz zu vielen frei auf dem Markt verfügbaren Sicherungen – den Querstrahler gegen Dauerüberlastung schützen.

MP35017	Sicherungshalter T1	46.00 €
MP35020	200 Amp. Sicherung T1 – für CR/12V	25.00 €
MP35021	125 Amp. Sicherung T1 – für CR/24V	21.00 €
MP312882	Sicherungs Wechselwerkzeug	62.00 €



## WEITERE OPTIONEN

S000T500

MP318400	Elektrischer 12V Batterie Hauptschalter, trennt die Batterie automatisch	281.00 €
MP318401	Elektrischer 24V Batterie Hauptschalter, trennt die Batterie automatisch	281.00 €
MP42545	Battery Coupler zum Betrieb von 24V Querstrahlern am 12V Netz	955.00 €
MP317602	Kabel Y-Stecker	12.00 €
MP318224	Ersatz Joystick für Compact Retract und VIP, grau (1 Joystick, 2 Tastknöpfe für Up / DOWN)	259.00 €
MP318206	Ersatz Joystick für Compact Retract und VIP, schwarz (1 Joystick, 2 Tastknöpfe für Up / DOWN)	259.00 €



Die Joysticks sind für 12V und für 24V Querstrahler gleichermaßen einsetzbar.

## INSTALLATION

Bitte fragen Sie uns nach einem Installationspartner! Wir führen eine Liste mit stationären und mobilen Fachleuten in Ihrer Nähe, die erfahren sind im Einbau von Max Power Bugstrahlrüdern.

Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen. Preisänderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Preise gelten ab Schenefeld und beinhalten 19% Mehrwertsteuer.

Sonderangebote und Aktionen immer aktuell in unserem Tech-Shop - unter [www.sailtec.net](http://www.sailtec.net)!

**SAILTEC GmbH • Hasselbinnen 28 • 22869 Schenefeld bei Hamburg**  
Fon 040 / 822994-0 • Fax 040 / 8304279 • Email [info@sailtec.de](mailto:info@sailtec.de) • Internet [www.sailtec.de](http://www.sailtec.de)

# Preisliste ELEKTRO QUERSTRAHLER



Seite 6 von 6, Stand November 2017

## VIP 150 + 250 AUSFAHRBARER QUERSTRAHLER

FÜR YACHTEN VON CA. 40 – 75 FUSS / 13M – 22M LÄNGE

S000T500

### Lieferumfang

- Komposit Antriebseinheit mit Propeller, Lifeinrichtung und Gehäuse
- Satz Montagebolzen für den Flansch des Montagerahmens
- Controlbox mit Funktionen für Up & Down, Links & Rechts, Thermosicherung, Zeitverzögerung
- Joystick Bedienelement, Relaisbox, 25m Steuerkabel, Spezialstecker
- Halter für die Rumpf- Pforte. Dieses ist die Platte, die unter dem Propellerelement montiert wird

### Allgemeine technische Daten

- Gewicht der Antriebseinheit = 40 kg
- Maße VIP 150: ca. 970mm Höhe x 330mm Breite
- Maße VIP 250: ca. 1075mm Höhe x 360mm Breite

MP35023	<b>VIP 150 Antriebseinheit, 12V</b> 6-Blatt Doppelpropeller 185mm Leistung 6.0 kw, Schub bis 96 kg	7 369.00 €
MP35024	<b>VIP 150 Antriebseinheit, 24V</b> 6-Blatt Doppelpropeller 185mm Leistung 8.0 kw, Schub bis 115 kg	7 369.00 €
MP35043	<b>VIP 250 Antriebseinheit, 24V</b> 6-Blatt Doppelpropeller 250mm Leistung 9.50 kw, Schub bis 145 kg	9 212.00 €



Nicht enthalten: Montageflansch, Batterie Hauptschalter, Sicherung, Zuleitungskabel.

## MONTAGEFLANSCH

S000T500

MP35026	GFK Montagesockel für die VIP 150 Antriebseinheit	491.00 €
MP35025	Aluminium Montagerahmen für die VIP 150 Antriebseinheit	394.00 €
MP635663	GFK Montagesockel für die VIP 150 Antriebseinheit	696.00 €
MP311303	Aluminium Montagerahmen für die VIP 150 Antriebseinheit	673.00 €

## SICHERUNGEN

S000T500

Die von Maxpower verfügbaren Sicherungen sind professionelle Schmelzsicherungen nach höchstem Industriestandard, und sie haben einen speziellen Durchbrennverlauf, sodass sie – im Gegensatz zu vielen frei auf dem Markt verfügbaren Sicherungen – den Querstrahler auch gegen Dauerüberlastung schützen.

MP35017	Sicherungshalter T1	46.00 €
MP35020	200 Amp. Sicherung T1 – für VIP/24V	25.00 €
MP35018	Sicherungshalter T2	52.00 €
MP35022	315 Amp. Sicherung T2 – für VIP/12V	28.00 €
MP312882	Sicherungs Wechsel Werkzeug, für beide Sicherungstypen	62.00 €



## WEITERE OPTIONEN

S000T500

MP318400	Elektrischer 12V Batterie Hauptschalter, trennt die Batterie automatisch	281.00 €
MP318401	Elektrischer 24V Batterie Hauptschalter, trennt die Batterie automatisch	281.00 €
MP42545	Battery Coupler zum Betrieb von 24V Querstrahlern am 12V Netz	955.00 €
MP317602	Kabel Y Connector	12.00 €
MP318224	Ersatz Joystick für Compact Retract und VIP, grau (1 Joystick, 2 Tastknöpfe für Up / DOWN)	259.00 €
MP318206	Ersatz Joystick für Compact Retract / VIP, schwarz (1 Joystick, 2 Tastknöpfe für Up / DOWN)	259.00 €

Die Joysticks sind für 12V und für 24V Querstrahler gleichermaßen einsetzbar.

## INSTALLATION

Bitte fragen Sie uns nach einem Installationspartner! Wir führen eine Liste mit stationären und mobilen Fachleuten in Ihrer Nähe, die erfahren sind im Einbau von Max Power Bugstrahlrüdern.

Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen. Preisänderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Preise gelten ab Schenefeld und beinhalten 19% Mehrwertsteuer.

Sonderangebote und Aktionen immer aktuell in unserem Tech-Shop - unter [www.sailtec.net](http://www.sailtec.net)!

**SAILTEC GmbH • Hasselbinnen 28 • 22869 Schenefeld bei Hamburg**  
**Fon 040 / 822994-0 • Fax 040 / 8304279 • Email [info@sailtec.de](mailto:info@sailtec.de) • Internet [www.sailtec.de](http://www.sailtec.de)**