

MODELLÜBERSICHT

VERTIKALE MODELLE

V700 – kleine vertikale Winde mit Edelstahl Gehäuse auf Deck, für Boote von 6-10m.

V-SERIE – vertikale Winde mit Edelstahl Gehäuse auf Deck, mit oder ohne Verholspill, für Boote von 8-27m.

VX-SERIE – vertikale Winde aus Edelstahl/ Composit Material, mit oder ohne Verholspill, für Boote von 8-20m.

VERHOLSPILL MODELLE

C-SERIE – traditionelle vertikale Verholspills.

HORIZONTALE MODELLE

HX-SERIE - horizontale Ankerwinde mit Aluminium/ Composit Gehäuse, für Boote von 8-15m

PRO-SERIE – horizontale Ankerwinde mit Edelstahl Gehäuse, für Boote von 6-15m.

PRO-FISH – horizontale Ankerwinde mit automatischem Freifall-Mechanismus, Edelstahl Gehäuse.

H-SERIE – horizontale Ankerwinde mit oder ohne Verholspill, Aluminium und Composit Gehäuse

V700

VERTIKALES ANKERSPILL FÜR KETTE/TAU-KOMBINATION

S140T400



- VERTIKALER MOTOR UNTER DECK
- FÜR REINE KETTENSYSTEME ODER TAU / KETTE KOMBINATIONEN

Die V700 vertikale Ankerwinde von Lewmar ist eine kleine, aber extrem professionell konzipierte vertikale Ankerwinde mit einer Kombinations- Nuss für Kette und Tauwerk. Merkmale der Ankerwinde:

- 100% 316 Edelstahl Gehäuse auf Deck.
- IP67 abgedichteter Motor (wasserdicht bis 1m Tiefe)
- Integrierter Anker-Lock zur Sperrung der Kettennuss auf der Grundplatte.
- Schnelle Leinengeschwindigkeit, manueller Handnotbetrieb

Wir liefern die Ankerwinde als Paket. Im Grundpreis ist enthalten: Deckseinheit und vertikaler Motor unter Deck, Kombinnuss für Kette & Tau, Kippschalter Up / Down Relais, Sicherung 35Amp

LE6670011108-312	<u>V 700 Ankerwinde</u> - Motor 12V, 320W - Maximale Zugkraft 320kg - Arbeitslast 79kg - für 6 und 7mm Kette DIN 766 und/oder 12mm Tau	699.00 €
------------------	--	----------

V SERIE

VERTIKALE ANKERSPILLS FÜR KETTE/TAU-KOMBINATION

S140T500



- HORIZONTALE MOTOR/GETRIEBEEINHEIT UNTER DECK
- MIT ODER OHNE VERHOLSPILL
- FÜR REINE KETTENSYSTEME ODER TAU / KETTE KOMBINATIONEN

Die V-Serie Ankerwinde von Lewmar ist die weltweit erste kompakte, vertikale Ankerwinde sowohl für Segel- als auch Motoryachten. Ihre wunderschön geformte Deckseinheit wird mit einem robusten und geschützten Schneckengetriebe angetrieben und bietet das Optimum an Leistung und Kontrolle. Die V1, V2 und V3 Ankerwinden besitzen alle die FastFit Motormontage. Das bedeutet für Sie die einfachste, schnellste und genauestens ausgerichtete Montage des Antriebs unter Deck. Merkmale der Ankerwinde:

- 100% 316 Edelstahl Gehäuse auf Deck.
- Konuskupplung für weiches und einfaches Einsetzen.
- Robuster und langlebiger Antrieb
- FastFit für schnelle, problemlose Montage
- Schnelle Leinengeschwindigkeit, manueller Handnotbetrieb optional

Wir liefern die Ankerwinde als Paket. Im Grundpreis ist enthalten: Deckseinheit Edelstahl, horizontale Motor/Getriebereinheit unter Deck, Kombinnuss für Kette & Tau, Relais für Zweibegebetrieb, Kippschalter Up / Down, Sicherung

V1 MO nur Kettenspill	<u>V1 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss</u> - Motor 12V, 700W - Maximale Zugkraft 454kg - Arbeitslast 113kg - Kettenstärke 8mm DIN 766 und/oder 12-16mm Tau	1 639.00 €
-----------------------------	--	------------

V2 nur Kettenspill	<u>V2 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss</u> - Motor 12V, 700W oder 24V, 900W - Maximale Zugkraft 650kg (12V) bzw. 760kg (24V) - Arbeitslast 163kg (12V) bzw. 180kg (24V) - Kettenstärke 8mm, 10mm, DIN 766 - und / oder 12-16mm Tau	1 999.00 €
V2 Ketten- und Verholspill	<u>V2 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss und Verholspill</u> - Motor 12V, 700W oder 24V, 900W - Maximale Zugkraft 650kg (12V) bzw. 760kg (24V) - Arbeitslast 163kg (12V) bzw. 180kg (24V) - Kettenstärke 8mm, 10mm, DIN 766 - und / oder 12-16mm Tau	2 082.00 €
V3 nur Kettenspill	<u>V3 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss</u> - Motor 12V, 1000W oder 24V, 1000W - Maximale Zugkraft 890kg (12V) bzw. 1020kg (24V) - Arbeitslast 215kg (12V) bzw. 243kg (24V) - Kettenstärke 8mm, 10mm, DIN 766 - und / oder 12-16mm Tau	2 339.00 €
V3 Ketten- und Verholspill	<u>V3 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss und Verholspill</u> - Motor 12V, 1000W oder 24V, 1000W - Maximale Zugkraft 890kg (12V) bzw. 1020kg (24V) - Arbeitslast 215kg (12V) bzw. 243kg (24V) - Kettenstärke 8mm, 10mm, DIN 766 - und / oder 12-16mm Tau	2 357.00 €

Größere Modelle verfügbar. Bitte fragen Sie uns nach einem Angebot!

ZUBEHÖR FÜR DIE V SERIE

S140T500

66840054	Manueller Handnotbetrieb für V1-V3 nur Kettenspill	165.00 €
66840056	Manueller Handnotbetrieb für V1-V3 Ketten-/Verholspill	291.00 €

Optionen für Bedienelemente, Kettenklüsen, Kettenzähler und diverse Accessoires am Ende dieser Preisliste.

VX SERIE

VERTIKALE ANKERSPILLS FÜR KETTE / TAU-KOMBINATION

S000T500



- LEICHTERE UND GÜNSTIGERE ALTERNATIVE ZUR V-SERIE
- NEUE BASIS AUS KOMPOSITMATERIAL UND EDELSTAHL
- NEUE HYBRID-KETTENNUSSE AUS KOMPOSIT / EDELSTAHL
- MIT ODER OHNE VERHOLSPILL
- FÜR REINE KETTENSYSTEME ODER TAU / KETTE KOMBINATIONEN

Wir liefern die Ankerwinde als Paket. Im Grundpreis ist enthalten: Deckseinheit, Motor/Getriebeeinheit, 2-Wege-Relais

VXL1 nur Kettenspill	<u>VXL1 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss</u> - senkrechter Motor 12V, 500W - Maximale Zugkraft 650kg, Arbeitslast 160kg - Leinengeschwindigkeit 20 m/min - Kettenstärke 6-7mm DIN 766	861.00 €
VXL1 nur Kettenspill	<u>VXL1 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss</u> - senkrechter Motor 12V, 800W - Maximale Zugkraft 920kg, Arbeitslast 230kg - Leinengeschwindigkeit 21 m/min - Kettenstärke 8mm DIN 766	932.00 €

VX1 nur Kettenspill	<u>VX1 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss</u> - Motor 12V, 500W - Maximale Zugkraft 675kg, Arbeitslast 169kg - Leinengeschwindigkeit 25 m/min - Kettenstärke 6/7mm oder 8mm DIN 766	810.00 €
VX1 Ketten- und Verholspill	<u>VX1 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss</u> - Motor 12V, 500W - Maximale Zugkraft 675kg, Arbeitslast 169kg - Leinengeschwindigkeit 25 m/min - Kettenstärke 6/7mm oder 8mm DIN 766	869.00 €
VX2 nur Kettenspill	<u>VX2 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss</u> - Motor 12V, 700W - Maximale Zugkraft 850kg, Arbeitslast 213kg - Leinengeschwindigkeit 29 m/min - Kettenstärke 8mm oder 10mm DIN 766	1 026.00 €
VX2 Ketten- und Verholspill	<u>VX2 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss</u> - Motor 12V, 700W - Maximale Zugkraft 850kg, Arbeitslast 213kg - Leinengeschwindigkeit 29 m/min - Kettenstärke 8mm oder 10mm DIN 766	1 102.00 €
VX2+ nur Kettenspill	<u>VX2+ senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss</u> - Motor 12V, 1000W - Maximale Zugkraft 1025kg, Arbeitslast 257kg - Leinengeschwindigkeit 39 m/min - Kettenstärke 8mm oder 10mm DIN 766	1 071.00 €
VX3 nur Kettenspill	<u>VX3 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss</u> - Motor 12V, 1500W - Maximale Zugkraft 1175kg, Arbeitslast 294kg - Leinengeschwindigkeit 40 m/min - Kettenstärke 8mm oder 10mm DIN 766	1 578.00 €
VX3 Ketten- und Verholspill	<u>VX3 senkrechte Ankerwinde mit Kettennuss</u> - Motor 12V, 1500W - Maximale Zugkraft 1175kg, Arbeitslast 294kg - Leinengeschwindigkeit 40 m/min - Kettenstärke 8mm oder 10mm DIN 766	1 661.00 €

C SERIE

VERTIKALE VERHOLSPILLS

S140T500



Lewmar's C Serie Verholspills bieten nahezu mühelose Kontrolle per Druck auf den Fusschalter.

Das WARP (Waer & Abrasion Resistant Pattern) Trommelfinish optimiert die Leistung und reduziert den Leinenabrieb um bis zu 30%. Das Verholspill ist aus Edelstahl hergestellt. Die Montage geschieht einfach und simpel von Deck.

Im Grundpreis ist enthalten:

- Deckseinheit aus Edelstahl
- Unter- Deck- Motoreinheit
- Sicherungsautomat
- Relais
- Fusstaster
- C3 für Boote bis 15m, C4 für Boote von 15-21m, C5 für Boote von 21-27m

C3	<u>C3 Verholspill</u> - Motor 12V, 1000W oder 24V, 1000 W - Maximale Zugkraft 750kg (12V), bzw. 850kg (24V) - Arbeitslast 188kg (12V) bzw. 213kg (24V)	1768.00 €
C4	<u>C4 Verholspill</u> - Motor 12V, 1600W oder 24V, 2000 W - Maximale Zugkraft 1250kg (12V), bzw. 1500kg (24V) - Arbeitslast 313kg (12V) bzw. 375kg (24V)	4 067.00 €
C5	<u>C5 Verholspill</u> - Motor 12V, 2000W oder 24V, 2000 W - Maximale Zugkraft 1450kg (12V), bzw. 1540kg (24V) - Arbeitslast 363kg (12V) bzw. 400kg (24V)	4 435.00 €

Größere Modelle verfügbar. Bitte fragen Sie uns nach einem Angebot

Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen. Preisänderungen ohne Vorankündigung bleiben vorbehalten. Wenn oben nicht anders spezifiziert, gelten die Preise ab Schenefeld & inklusive 19% Mehrwertsteuer.

Sonderangebote und Aktionen immer aktuell in unserem Tech-Shop - unter www.sailtec.net/!

HX SERIE

HORIZONTALE ANKERWINDE FÜR KETTE/TAU-KOMBINATION S140T400



- EFFIZIENTER, LEISER PLANETENANTRIEB
- BASIS AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM ELOXIERTEM ALUMINIUM
- ABDECKUNG AUS STARKEM COMPOSIT VERBUNDWERKSTOFF
- SOFORT MONTAGEFERTIG UND EINFACH ZU INSTALLIEREN (VON-DECK-MONTAGE)
- IP67 ABGEDICHTETE WASSERGESCHÜTZTE EINHEIT

Wir liefern die Ankerwinde als Paket. Im Grundpreis ist enthalten:

- Ankerwinde, Stromkreisunterbrecher, 2-Wege-Relais, Kippschalter

HX1 500	<u>HX1 Ankerwinde</u> - Motor 12V, 500W - Maximale Zugkraft 700kg - Arbeitslast 175kg - Kettenstärke 6-7mm Kette DIN 766 - und/oder 12-16mm Tau	806.00 €
HX1 800	<u>HX1 Ankerwinde</u> - Motor 12V, 800W - Maximale Zugkraft 1065kg - Arbeitslast 266kg - Kettenstärke 8mm Kette DIN 766 - und/oder 12-16mm Tau	889.00 €

Optionen für Bedienelemente, Kettenzähler und diverse Accessoires am Ende dieser Preisliste.

PRO SERIE

HORIZONTALE ANKERWINDE FÜR KETTE/TAU-KOMBINATION S140T400



- SOLIDES GEHÄUSE AUS 100% 316 EDELSTAHL, AUCH ABWEISER UND FÜHRUNGSARM
- KOMPLETTEINHEIT MIT MOTOR UND GETRIEBE INNERHALB DES GEHÄUSES.
- KRAFTVOLLER MOTOR BIETET UNGLAUBLICHE LEINENGESCHWINDIGKEIT
- MANUELLER HANDNOTBETRIEB – SIE BRAUCHEN NUR EINEN NORMALEN 1/2" KNARRENHEBEL
- UNKOMPLIZIERTE VON-DECK-MONTAGE

Wir liefern die Ankerwinde als Paket. Im Grundpreis ist enthalten:

- Deckseinheit mit integriertem Motor und Getriebe, Kombi- Nuss für Kette & Tau, Montageschlüssel, Stromkreisunterbrecher, 2-Wege-Relais, Kippschalter Up / Down

Pro 700	<u>Pro 700 Ankerwinde</u> - Motor 12V, 500W - maximale Zugkraft 320kg - Arbeitslast 79kg - Kettenstärke 6-7mm Kette DIN 766 - und/oder 12mm Tau	885.00 €
Pro 1000	<u>Pro 1000 Ankerwinde</u> - Motor 12V, 700W - maximale Zugkraft 454kg - Arbeitslast 114kg - Kettenstärke 8mm Kette DIN 766 - und/oder 14-16mm Tau	932.00 €
66000616	Option: Automatisches Freifallkit (Pro-Fish Conversion Kit)	272.00 €

PRO-FISH SERIE

HORIZONTALE ANKERWINDE FÜR KETTE/TAU-KOMBINATION S140T400



Die PRO-FISH Ankerwinde besitzt einen automatischen Freifall Mechanismus, der Ihnen ermöglicht, sich genau an dem gewünschten Ort vor Anker zu legen.

Merkmale:

- AUTOMATISCHER FREIFALL
- SOLIDES GEHÄUSE AUS 100% 316 EDELSTAHL, AUCH ABWEISER UND FÜHRUNGSARM
- KOMPLETTEINHEIT MIT MOTOR UND GETRIEBE INNERHALB DES GEHÄUSES
- KRAFTVOLLER MOTOR BIETET UNGLAUBLICHE LEINENGESCHWINDIGKEIT
- MANUELLER HANDNOTBETRIEB – SIE BRAUCHEN NUR EINEN NORMALEN 1/2" KNARRENHEBEL
- UNKOMPLIZIERTE VON-DECK-MONTAGE

Wir liefern die Ankerwinde als Paket. Im Grundpreis ist enthalten:

- Deckseinheit mit integriertem Motor und Getriebe, Kombi- Nuss für Kette & Tau, Montageschlüssel, Stromkreisunterbrecher, 2-Wege-Relais, Kippschalter Up / Down

Pro-Fish 700	<u>Pro-Fish 700 Ankerwinde</u> - Motor 12V, 500W - maximale Zugkraft 320kg - Arbeitslast 79kg - Kettenstärke 6-7mm Kette DIN 766 - und/oder 12mm Tau	979.00 €
Pro-Fish 1000	<u>Pro-Fish 1000 Ankerwinde</u> - Motor 12V, 700W - maximale Zugkraft 454kg - Arbeitslast 114kg - Kettenstärke 8mm Kette DIN 766 - und/oder 14-16mm Tau	1 050.00 €

Optionen für Bedienelemente, Kettenzähler und diverse Accessoires am Ende dieser Preisliste.

H SERIE

HORIZONTALE ANKERWINDE FÜR KETTE/TAU-KOMBINATION S140T500



Die moderne, horizontale H- Ankerwinde bedient sich derselben, zuverlässigen und extrem stabilen Schneckengetriebe, die Lewmar für die V-Serien entwickelt hat.

Das integrierte Schaltrelais vereinfacht die Montage extrem und ist unter dem langlebigem Gehäuse geschützt montiert.

Merkmale:

- Schnelle, einfache „One-Piece“-Montage.
- Robustes, horizontales Schneckengetriebe/ Motor Pack für zuverlässige Höchstleistungen.
- Integriertes Schaltrelais im Gehäuse montiert.
- Wasserdichtes Gehäuse bedarf nur geringster Wartung und Pflege
- Aluminium und Komposit Gehäuse zur Gewichtseinsparung
- Edelstahl Verholspilkopf mit einzigartigem Abriebs-/Gripfinish
- H2/H3 im Standard bereits mit eingesetztem Geber und Nehmer für Kettenzählerwerk Einsatz
- H2 für Boote von 9-12m, H3 für Boote von 12-15m

Im Grundpreis ist enthalten:

- Ankerwinde mit integriertem Zweiwegerelais, Sicherung, Kippschalter

Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen. Preisänderungen ohne Vorankündigung bleiben vorbehalten. Wenn oben nicht anders spezifiziert, gelten die Preise ab Schenefeld & inklusive 19% Mehrwertsteuer.

Sonderangebote und Aktionen immer aktuell in unserem Tech-Shop - unter www.sailtec.net/!

H2 nur Ketten- spill	<u>H2 Ankerwinde nur Kettenuss, ohne Verholspill</u> - Motor 12V, 700W - maximale Zugkraft 650kg - Arbeitslast 163kg - Kettenstärke 8mm oder 10mm DIN 766 und - und/oder 12-14mm oder 14-16mm Tau	2 545.00 €
H2 Ketten- und Verholspill	<u>H2 Ankerwinde mit Kettenuss und Verholspill</u> - Motor 12V, 700W - maximale Zugkraft 650kg - Arbeitslast 163kg - Kettenstärke 8mm oder 10mm DIN 766 und - und/oder 12-14mm oder 14-16mm Tau	2 662.00 €
H3 nur Ketten- spill	<u>H3 Ankerwinde nur Kettenuss, ohne Verholspill</u> - Motor 12V, 1000W - maximale Zugkraft 890kg - Arbeitslast 215kg - Kettenstärke 8mm oder 10mm DIN 766 und - und/oder 12-14mm oder 14-16mm Tau	2 701.00 €
H3 Ketten- und Verholspill	<u>H3 Ankerwinde mit Kettenuss und Verholspill</u> - Motor 12V oder 24V, 1000W - maximale Zugkraft 890kg (12V) oder 1020kg (24V) - Arbeitslast 215kg (12V) oder 243kg (24V) - Kettenstärke 8mm oder 10mm DIN 766 und - und/oder 12-14mm oder 14-16mm Tau	2 827.00 €

ZUBEHÖR FÜR DIE H SERIE

S000T600		
66840045	Manueller Handnotbetrieb	468.00 €

ZUBEHÖR ANKERWINDEN

RELAIS, CONTROL BOX

S000T600		
LE68000937	12V Compact Doppelrelais VX1-VX3, V1-V3	125.00 €
LE68000938	24V Compact Doppelrelais VX1-VX3, V1-V3	125.00 €
LE68000318	12V Doppelrelais VX1-VX3, V1-V3, V5	204.00 €
LE68000319	24V Doppelrelais VX1-VX3, V1-V3, V5	210.00 €
LE68000939	12V Compact Doppelrelais Pro, V700, HX1	155.00 €
LE68000933	12V Einfachrelais C1-C6	87.00 €
LE68000934	24V Einfachrelais C1-C6	87.00 €
LE68000129	12V Control Box mit Doppelrelais VX1-VX3, V1-V3, V5	297.00 €
LE68000130	24V Control Box mit Doppelrelais VX2-VX3, V2-V3, V5	302.00 €
LE18000237	24V Control Box mit Doppelrelais für V4, V6	370.00 €
LE18000200	12V Control Box mit Doppelrelais Pro, V700	369.00 €

SICHERUNGSAUTOMAT, VERZÖGERT

S000T600



LE68000603	25 Amp Sicherung (Pro-Sport)	144.00 €
LE68000604	35 Amp Sicherung (V700)	129.00 €
LE68000348	50 Amp Sicherung (Pro 700W)	129.00 €
LE68000240	70 Amp Sicherung (Pro 1000W, C3)	129.00 €
LE68000349	90 Amp Sicherung (VPX1, VPX2, V2, H2)	129.00 €
LE68000350	110 Amp Sicherung (VX3, V3, H3)	129.00 €
LE68000351	150 Amp Sicherung (V4, V5, C4, C5)	129.00 €

BEDIENELEMENTE



FUSSTASTER, KIPPSCHALTER, HANDFERNBEDIENUNG
S140T500

LE68001031	SX Fußtaster, schwarz, Deckel geschlossen	73.00 €
LE68001030	SX Fußtaster, Edelstahl, Deckel geschlossen	148.00 €
LE6800088x	Elektrischer Fußtaster, grau, up oder down	30.00 €
LE6800091x	Elektrischer Fußtaster, weiss, up oder down	34.00 €
LE6800088x	Elektrischer Fußtaster, Edelstahl Cover, up oder down	98.00 €
LE68000593	Geschützter Kippschalter up/down	44.00 €
LE66830017	AA320 elektrische Kabel-Handfernbedienung (up/down)	193.00 €

FUNKFERNBEDIENUNG
S140T500

LE68000967	3-Schalter Fernbedienung, kabellos für Ankerwinde	462.00 €
LE68000968	5-Schalter Fernbedienung, kabellos für Ankerwinden und Bugstrahlruder	588.00 €

KETTENZÄHLER
S140T500

LE66830014	AutoAnchor AA150 Kettenzähler Plug&Play	331.00 €
LE66830015	AutoAnchor AA560 Kettenzähler Plug&Play	752.00 €
LE66830011	AutoAnchor AA710 Ankerwinden-Funkfernbedienung mit Kettenzähler	1 339.00 €
LE66830021	Sensorkabel 6.5m Länge	52.00 €
LE66830027	Sensorkabel 10m Länge	61.00 €
LE66830023	Sensorkabel 20m Länge	85.00 €

Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen. Preisänderungen ohne Vorankündigung bleiben vorbehalten. Wenn oben nicht anders spezifiziert, gelten die Preise ab Schenefeld & inklusive 19% Mehrwertsteuer.

Sonderangebote und Aktionen immer aktuell in unserem Tech-Shop - unter www.sailtec.net!